

ACTIU
calling







Especificaciones técnicas

Modelo	Noom 60 · Serie 10 · 4 patas de metal y patín	
Referencia	4 patas metálicas	Patín metálico
Respaldo	Respaldo medio	
Respaldo, asiento y brazos	Polipropileno: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento : Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)	
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m ³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.	
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 13 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
Estructura inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.	
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	
Apilabilidad	La silla Noom 60 no se puede apilar.	
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 803 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones totales: Altura: 803 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm
	Dimensiones asiento: Altura: 454 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones asiento: Altura: 454 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm


Modelo	Noom 60 · Serie 10 · 4 patas de madera y piramidal	
Referencia	4 patas de madera	4 patas de madera piramidales
Respaldo	Respaldo medio	
Respaldo, asiento y brazos	Polipropileno: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento : Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)	
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m ³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.	
Estructura	Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro	Base con 4 patas de madera maciza de haya en forma piramidal. Acabado natural o negra.
Estructura inferior	Carcasa inferior de aluminio inyectado que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.	
Mecanismo	-	
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 799 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones totales: Altura: 803 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm
	Dimensiones asiento: Altura: 450 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones asiento: Altura: 454 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm

Especificaciones técnicas

Modelo	Noom 60 · Serie 10 · Base de 4 radios		Noom 60 · Serie 10 · Base de 5 radios
Referencia	Base de 4 radios con tapones	Base de 4 radios con ruedas	Base de 5 radios con ruedas
Respaldo	Respaldo medio		
Respaldo, asiento y brazos	Polipropileno: Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Pad asiento : Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m ³)		
	Toda tapizada: Carcasa de una pieza fabricada en polipropileno, tapizada con un tejido foamizado en una amplia gama de acabados. El tapizado foamizado está compuesto de una espuma de poliuretano mas el tejido. El asiento está realizado con un acolchado ergonómico interior (110 - 120 kg/m ³) tapizado en el mismo acabado que la carcasa.		
Base	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. Acabados de base: Aluminio blanco o negro.	Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco	
Estructura inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.		
Mecanismo	Asiento giratorio	Asiento giratorio y elevación a gas	Asiento giratorio y elevación a gas
Apoyos	Tapones con soleta antideslizante negra. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Ruedas silenciosas huecas	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.
Dimensiones	Dimensiones totales: Altura: 812 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones asiento: Altura: 463 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones totales: Altura: 780 a 840 mm Anchura: 690 mm Profundidad: 690 mm Dimensiones asiento: Altura: 424 a 484 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm	Dimensiones totales: Altura: 780 a 840 mm Anchura: 640 mm Profundidad: 640 mm Dimensiones asiento: Altura: 424 a 484 mm Anchura: 587 mm Profundidad: 561 mm
			

Acabados disponibles · Noom 60**Estructura****Acero****Acabados disponibles · Serie 61 · Carcasa Polipropileno****Polipropileno****Poliuretano****Tapizados · Pad****Tapizado AT · Basic F.R.****Tapizado BU · Laguna****Tapizado AE · Era****Tapizado AI · Radio****Tapizado AO · Tonal****Tapizado AD · Felicity****Tapizado BV · Valencia****Tapizado CM · Step & Step Melange****Tapizado FA · Synergy****Tapizado AC · Chili**

Acabados disponibles · Serie 62 · Toda tapizada**Tapizados****Tapizado BU · Laguna****Tapizado AE · Era****Tapizado AI · Radio****Tapizado AO · Tonal****Tapizado AD · Felicity****Tapizado BV · Valencia****Tapizado CM · Step & Step Melange****Tapizado BC · Cuneo****Tapizado FA · Synergy****Tapizado AC · Chili****Tapizado AV · Revive 1****Tapizado FR · Remix 3****Tapizado BE · Velvety FR****Tapizado AP · Moss****Tapizado FS · Steelcut Trio 3****Tapizado FH · Hallingdal 65**

Combinaciones de estructura disponibles**Sillas de 4 patas de metal, patín y base de 4 radios****4 patas de metal****Patín****Base de 4 radios****Base de 5 radios****Carcasa**

Blanca

Tapa inferior

Blanca

Estructura

Blanca

Negro

Carcasa

Negra

Tapa inferior

Negra

Estructura

Blanca

Negro

Carcasa

Azul oscuro

Verde

Mostaza

Coral

Gris

Tapa inferior

Blanca

Estructura

Blanca

Carcasa

Azul oscuro

Verde

Mostaza

Coral

Gris

Tapa inferior

Negra

Estructura

Negro

Sillas de 4 patas de madera piramidal y 4 patas de madera**4 patas de madera piramidal****4 patas de madera****Carcasa**

Blanca

Gris

Negra

Tapa inferior

Negra

Estructura

Haya natural

Haya negra

Carcasa

Blanca

Gris

Negra

Tapa inferior

Negra

Estructura

Haya natural

Haya negra

Packs, pesos y volúmenes

Modelo			Packs	Pesos		Volúmenes	
			↓	Sin pad ↓	Con pad ↓	Sin pad ↓	Con pad ↓
NM16101	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	0,360 m³	0,360 m³
NM16201	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	- m³	-
NM16106	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	0,355 m³	0,355 m³
NM16206	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	- m³	-
NM16102	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	- m³	- m³
NM16202	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	- m³	-
NM16103	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	0,273 m³	0,273 m³
NM16203	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	0,273 m³	-
NM16104	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	0,200 m³	0,200 m³
NM16204	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	0,200 m³	-
NM16105	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	0,200 m³	0,200 m³
NM16205	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	0,200 m³	-
NM16109	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	0,200 m³	0,200 m³
NM16209	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	0,200 m³	-

Ecodiseño

Materiales reciclados	Alto
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy facil
Eliminación	Alto

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Noom 60 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

